

Die **Mink Breitstreckwalze BSW-PP55** hat einen Gesamtdurchmesser von 70 mm. Die durchgehende, kugelgelagerte Edelstahlwelle hat einen Durchmesser von 20 mm h9. Bitte tragen Sie Ihre Maße für Gesamtlänge, Walzenlänge, Innengewinde und ableitfähige oder nicht ableitfähige Version entsprechend ein. Bitte beachten Sie, dass die Arbeitsbreite, Walzenlänge minus 20 mm beträgt.

Anfrage: Bestellung:	Menge: Für Anlage:	<u>Stück</u>
Gesamtlänge: Walzenlänge:		mm mm
Innengewinde:	M	Ohne Gewinde
Ableitfähige Version:	Ja 🗌 Nein 🗌 Alternativ 🗌	
Einsatzbedingungen:		
Art des Materials: Materialdicke: Gewicht: Bahngeschwindigkeit: Umschlingungswinkel: Warenbahnbreite: max. Temperatur: Zugspannung: Einsatz: Absender:		Nonwoven µm bzw. mm g/qm m/min ° mm °C N
Firma:		
Ansprechpartner:		
Fon / Fax: E-mail:		
Ihre Ansprechpartner für Mink Breitstreckwalzen:		

Fax: 07161-4031-500

Mail: bsw@mink-buersten.de

Mink Converting

Tel.: 07161-4031-0