



Mink Standard-Leistenbürsten – Zuverlässiges Abdichten bei unerwünschten Spalten.

Jetzt auch als Glaskantenprofil!

Mink standard strip brushes – effective sealing of unwanted gaps.
New glass edge profile!

Brosses listeau standard Mink : étanchéisation fiable des fentes indésirables.

Nouveau : un profil pour les arêtes de verre !

Think Mink!®



**Mink
Bürsten®**

Die Ideenmarke für
innovative Faserlösungen

Ihre Lösung, Ihr Nutzen!

A solution to fit your needs!

Votre solution, vos avantages !

Die Mink Glaskantenprofile für Glasfenster, -türen, Wintergärten und Duschkabinen, stellen eine optimale Lösung zum Schließen unerwünschter Spalten und Öffnungen dar. Die Montage der transparenten und UV-beständigen Leistenbürsten ist dabei denkbar einfach – gegebenenfalls auf die gewünschte Länge kürzen und, ohne aufwändiges Verkleben und Aushärten durch UV-Licht, auf die entsprechende Glaskante rutschfest aufstecken. Erhältlich sind die beborsteten Profile für Glasstärken von 8, 10 und 12 mm in einer Verpackungseinheit von je 10 Stück. Mit den im Standard angebotenen Faserhöhen 10, 12 und 15 mm und einer Körperlänge von 2.600 mm decken wir umfassende Anforderungen an diese Bürste ab.

The Mink glass edge profiles for glass windows, doors, conservatories and shower cubicles are the optimal solution for sealing unwanted gaps and apertures. Fitting the transparent and UV-resistant strip brushes is as easy as can be – simply cut the brush to the required length and clip onto the glass edge. The brushes are slip-resistant and require no time-consuming gluing and hardening in UV light. The bristled profiles are available for glass thicknesses of 8, 10 and 12 mm and come in packs of 10 pieces each. With standard bristle lengths of 10, 12 and 15 mm and with a body length of 2600 mm, this brush is suitable for a wide range of requirements.

Les0 profils Mink conçus pour les fenêtres et portes en verre, vérandas et cabines de douche proposent une solution optimale pour fermer les interstices et les ouvertures indésirables. Le montage des brosses en listeau transparentes et résistantes aux UV est très simple ; il suffit de couper à la longueur désirée si nécessaire, et d'enficher le listeau antidérapant sur l'arête de verre sans qu'il soit nécessaire de procéder à un collage ou durcissement par lumière UV. Les profils avec brosses sont disponibles pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm, conditionnés par unité d'emballage de 10 pièces. La hauteur de fibre proposée en série est de 10, 12 et 15 mm et la longueur de corps de 2600 mm, ce qui permet de répondre à toutes les exigences des diverses applications.

Ihre Vorteile:

Your advantages:

Vos avantages :

Zuverlässiges Schließen von Spalten
Zueinander und gegeneinander Abdichten
Für Glasstärken von 8, 10 und 12 mm
Einfache und schnelle Montage, rutschfestes Aufstecken ohne
Verkleben und Aushärten
Transparent und UV-beständig
Preiswert und schnell lieferbar
Norm UL 94-VO möglich

Effective sealing of gaps
Sealing possible also at right angles
For glass thicknesses of 8, 10 and 12 mm
Quick and easy assembly, slip-resistant clip-on without gluing
and hardening
Transparent and UV-resistant
Inexpensive and readily available
Standard UL 94-VO possible

Fermeture fiable des interstices
Etanchéisation dans le même sens ou dans le sens opposé
Pour épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm
Montage aisé et rapide par simple enfichage, sans colle ni durcissement
Transparent et résistant aux UV
Rapidement disponible à des prix avantageux
Possible en conformité avec la norme UL 94-VO

Seitliches Abdichten an Duschkabinen

Lateral sealing in shower cubicles
Etanchéisation latérale des cabines de douche



Technische Daten

Technical Data

Caractéristiques techniques

Verwendete Abkürzungen:

Key to abbreviations:




Abréviations:

PP	Polypropylen	Polypropylene	Polypropylene
FH	Faserhöhe	Bristle length	Hauteur de fibre
L	Körperlänge	Body length	Longueur de corps
PVC	Polyvinylchlorid	Polyvinyl chloride	Chlorure de polyvinyle

alle Angaben in mm

all dimensions in mm

indications en mm



ø 0,10

PP grau/glatt grey/smooth gris/lisse

No	L	FH
STL 12080		
...K1	2600	10
...K2	2600	12
...K3	2600	15

ø 0,10




PP grau/glatt grey/smooth gris/lisse

No	L	FH
STL 12100		
...K4	2600	10
...K5	2600	12
...K6	2600	15

ø 0,10

PP grau/glatt grey/smooth gris/lisse

No	L	FH
STL 12120		
...K7	2600	10
...K8	2600	12
...K9	2600	15



ø 0,10

PP grau/glatt grey/smooth gris/lisse

No	L	FH
STL 12081		
...K10	2600	10
...K11	2600	12
...K12	2600	15

ø 0,10

PP grau/glatt grey/smooth gris/lisse

No	L	FH
STL 12101		
...K13	2600	10
...K14	2600	12
...K15	2600	15

ø 0,10

PP grau/glatt grey/smooth gris/lisse

No	L	FH
STL 12121		
...K16	2600	10
...K17	2600	12
...K18	2600	15

Verpackungseinheit 10 Stück Packed in units of 10 pieces Unité d'emballage : 10 pièces

Körpermaterial PVC transparent Body material PVC Matériau du corps : PVC transparent

Stirnseitiges Abdichten

End-on sealing

Étanchéisation frontale



Seitliches Abdichten

Edge sealing

Étanchéisation latérale



Spaltabdichtung

Sealing of gaps

Étanchéisation des fentes



Zentrale Headquarters Centrale

August Mink GmbH & Co. KG

Fabrikation
technischer Bürsten
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen
fon +49 (0)71 61 40 31-0
fax +49 (0)71 61 40 31-500
info@mink-buersten.de

Beratungsniederlassungen Consulting subsidiaries Succursales d'assistance-conseil

Benelux

Mink-Bürsten B.V.
Hanzeweg 6
NL-8061 RC Hasselt
fon +31 (0)38 3 86 61 77
fax +31 (0)38 3 86 61 78
info@mink-buersten.nl

Frankreich

Mink-France S.A.R.L.
2, rue de l'Octroi
F-78410 Aubergenville
fon +33 (0)1 34 84 75 64
fax +33 (0)1 34 84 01 81
info@mink-france.fr

Italien

Mink-Italia s.r.l.
Società con Socio unico
Via Speranza 5
I-40068 S. Lazzaro
di Savena (BO)
fon +39 051 45 26 00
fax +39 051 62 78 325
info@mink-italia.it

Skandinavien

Mink-Bürsten ApS
Glasvænget 2
DK-5492 Vissenbjerg
fon +45 70 26 20 77
fax +45 70 26 20 78
info@mink-buersten.dk

UK & Irland

Mink-Brushes (UK) Ltd.
Cash's Business Centre
Cash's Lane
GB-CV1 4PB Coventry
fon +44 (0)24 76 63 25 88
fax +44 (0)24 76 63 25 90
sales@mink-brushes.co.uk

Außendienst vor Ort Field service Service extérieur sur place

Österreich

August Mink GmbH & Co. KG
Fabrikation
technischer Bürsten
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen
fon +49 (0)71 61 40 31-0
fax +49 (0)71 61 40 31-500
info@mink-buersten.de

Polen

August Mink GmbH & Co. KG
Fabrikation
technischer Bürsten
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen
fon +49 (0)71 61 40 31-0
fax +49 (0)71 61 40 31-500
info@mink-buersten.de

Schweiz

August Mink GmbH & Co. KG
Fabrikation
technischer Bürsten
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen
fon +49 (0)71 61 40 31-0
fax +49 (0)71 61 40 31-500
info@mink-buersten.de

Spanien & Portugal

August Mink GmbH & Co. KG
Fabrikation
technischer Bürsten
Wilhelm-Zwick-Straße 13
D-73035 Göppingen
fon +49 (0)71 61 40 31-0
fax +49 (0)71 61 40 31-500
info@mink-buersten.de

